

KS information

Vol.20 2021.10.25発行



こんにちは。営業部事務方です。

2020年度より、お客様へもっと寄り添い、お客様へ喜んでいただける情報や、企業品質を高める情報を、HP上で発信していこうと取り組んでいます。

たくさんの方へのぞいていただけるよう頑張っています。
ご意見・ご要望がございましたらぜひお聞かせください。

今月のSales Department

中国語講座

今月から数回に渡り、中国語講座を社内で開いています。講師は関西弁を使いこなす製造部の中国人社員です。第1回ではピンインや母音・子音、四声について教わりました。中国語の難しいところは、同じピンインでも声調が違くと全く違う意味になってしまうことです。日本語でいうと「雨」と「飴」みたいなことです。しかし、中国語は1音に4種類あるのでとても複雑です。

第一声 mā 「妈（お母さん）」
第二声 má 「麻（アサ）」
第三声 mǎ 「马（馬）」
第四声 mà 「骂（罵る）」

① Wǒ yào shuǐ jiǎo
我要**水**饺
(私は餃子が欲しい)

② Wǒ yào shuì jiào
我要**睡**觉
(私は眠りたい)

餃子屋さんで②の発音をした場合①の事だとは理解されないそうです。

最終目標は電話対応ができるようになることです！
まだまだ道のりは長いですが、頑張っていきたいと思います。





Web展示会

今月はWeb展示会を開催いたします。

《KSバンドシーラ オプション特集》

https://youtu.be/nQOjLw6Qg_c

お客様のご要望にお応えするために、たくさんのオプション機能をご用意しています。
また、使用される袋や商品に応じてぜひ搭載していただきたい機能もございます。

第1回目のオプション紹介をVol.6-1で、第2回目はVol.10-1でご覧いただけます。

Vol.6-1 https://www.kimuraseal.co.jp/news/news_20200831_ays.html

Vol.10-1 https://www.kimuraseal.co.jp/news/news_20201225_sfd.html

第3回目は、4種類のオプション機能をWeb展示会でご紹介いたします。

①コンベヤ緩め装置

コンベヤを簡単に折り曲げることができる機構です。コンベヤとベルトの間に隙間を設けることで簡単にお手入れを行うことができます。

操作もいたって簡単！ 操作とお手入れの様子をぜひご覧ください。

②プリンタテープ切れ警報器

プリンタテープがなくなったことに気づかず印字漏れが発生してしまった…ということはないですか？
プリンタテープ切れをお知らせする装置です。印字漏れの発生を防ぐことができます。

③トータルカウンタ

生産された商品の数をセンサーで検出しカウントする装置です。
カウンタには、積算のみのトータルカウンタと、設定した数に到達すると音でお知らせするプリセットカウンタがあります。※数字は目安となります
今回はトータルカウンタをご案内します。

④カット装置

シール工程後に袋の上部（不要な部分）をカットできる装置です。
カットされる様子をご覧ください。

オプション一覧もございます。

ご購入のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“オプション一覧希望”と明記の上送信ください。
折り返しご連絡差し上げます。



機械をお使いいただいているお客様より、よくお尋ねいただく消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

現在ご用意できる動画は下記の動画一覧からご確認ください。

動 画 一 覧	
<p>〈パネル部〉</p> <p>シールベルト交換方法</p> <p>パネル部部品交換方法(ヒータ・熱板・熱電対)</p> <p>シリコンローラ交換方法</p> <p>従動プーリ交換方法</p> <p>駆動プーリ交換方法</p> <p>シールベルト蛇行調整方法</p> <p>圧着ローラ交換方法</p> <p>冷却ファンモータ交換方法</p> <p>〈印字機部〉</p> <p>プリンタテープ交換方法</p> <p>印字受けゴム交換方法</p> <p>活字交換方法</p> <p>印字機ヒータ・サーミスタ交換方法</p> <p>印字機光電管アンプ・ファイバ交換方法</p> <p>印字機丸ベルト交換方法</p> <p>ワンウェイレバー・シャフト交換方法</p> <p>印字機基板交換方法 NEW!!</p> <p>〈脚部〉</p> <p>リングブロワお手入れ方法</p>	<p>〈コンベヤ部〉</p> <p>コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド無)</p> <p>コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド有)</p> <p>〈電気BOX〉</p> <p>スイッチ交換方法</p> <p>デジタル温度調節器交換方法</p> <p>〈取扱説明〉</p> <p>標準シール機取扱説明 (本体・コンベヤ高さ調整 シール位置調整)</p> <p>標準シール機取扱説明(運転手順)</p> <p>印字・脱気装置付シール機取扱説明</p> <p>〈不具合対処法〉</p> <p>～もしもこんなことが起こったら～</p> <p>印字機が作動しない・不規則に打つ</p> <p>プリンタテープ巻取り・送り不具合</p> <p>印字圧調整方法</p>

ご購入のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“〇〇の交換方法希望”と明記の上送信ください。折り返しご連絡差し上げます。

 [お問い合わせはこちら](#)



部品の注文をしたい・・・ でも部品名がわからない

ということはないですか？

Vol.05

question: 部品の名前がわからない

answer: ご注文時に役立つ部品リストを作成しました！

今月は、脚部を追加しました。

各部を一覧でご覧いただくことができます。

ご希望のお客様は問合せフォームよりご連絡ください。

<連絡先>

伊丹営業本部：0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

***お客様に納品させていただいた機械は、製造番号で管理されています。
機械により、部品の材質やサイズが違う場合があります。
お客様のご要望通りの部品を間違わずにお届けするためにも
お問合せ・ご注文時には、
K Sから始まる機械の型式とNから始まる製造番号を必ずお伝えください。

機械の型式や製造番号が
分からないけど
2018年5月に納品された機
械。そちらでわかるか
な？ シールベルトが欲
しい。

はい。お客様のお名前と、納品
された年月日がわかれば、お調
べすることができます。製造番
号が製造された年月を表してい
るからです。
お客様のシールベルトサイズは
25×1175になります。



KS information 特別version

KSバンドシーラをお使いいただいているお客様に限り、HP上では公開できない情報を
特別version としてお届けします。

メンテナンス方法やお手入れ方法などいつでも必要な時にご覧になれます。

配信をご希望される方は申し込み用紙をダウンロードし、ご記入の上、FAX又はメールにて
ご連絡ください。

ダウンロードはこちらをクリック



FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

特別versionでは

“Ks movie's club”

消耗部品の交換方法・メンテナンス方法の動画が必要な時にいつでもご覧になれます！

“消耗部品注文書”

消耗部品の注文時に役に立つ注文書がダウンロードできます。

また、部品の名称が分からない、注文するときどのように伝えたら良いか分からない、
といったことにも順次お答えしていく予定です！

次月配信は11月25日です。
脱気のコツを動画でお届け、
今月の機械(KST)をご紹介します。

 お問い合わせはこちら

 ご注文はこちら

*** キムラシール株式会社 ***

< 営業本部（伊丹） >

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

< 東京営業所 >

TEL : 03-5604-9884

FAX : 03-5604-9885

