

KS Information

Vol.3-2 2020.5.29発行



【印字受けゴム】

印字を受けるゴム製のマットで、クッションの役割をします。

表面は赤茶色。

クッション性に優れた素材でかつ、剥離性を良くするようにコーティングされています。

裏面は黒色。



交換時の注意点（交換方法・注意点を動画で説明いたします。下記参照ください。）

(1) 表裏を間違えると、商品がゴムに張り付いたり、印字不良の原因になります。

(2) 接着は両面テープではなく、接着剤を使用してください。

印字圧が変わり印字不良の原因になります。

こまめに受けゴムの交換をお願いします。

長く使用しているとゴムに凹凸ができます。

一部の印字が欠けたり、薄くなったり、きれいに印字することができなくなります。

印字不良を起こさないためにも、こまめな交換をお勧めいたします。

お問合せ・ご注文は キムラシール株式会社 営業部まで

連絡先：伊丹営業部 0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

お問い合わせフォームからは ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>





【消耗部品交換方法】 【消耗部品お手入れ方法】 【Q & A】

機械をお使いのお客様がよくお尋ねになる消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

Q & Aでは、お客さまからのお問い合わせの多い疑問やトラブルについて掲載しています。

【印字受けゴムの交換方法】

印字受けゴムの交換方法の動画をご用意できました。

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“受けゴムの交換方法希望”と明記の上送信ください。

折り返しご連絡差し上げます。

問合せフォーム ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>

【印字機 もしもこんなことが起こったら Ver.1】

もしも急に印字機が動かなくなったり不規則に打つようになったりという症状が出た場合故障ではなく、印字機の状態や動作を確認することで、または少しのお手入れで改善されることが多くあります。

動画でわかりやすく説明いたします。

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“印字機 もしもVer.1”と明記の上送信ください。

折り返しご連絡差し上げます。

問合せフォーム ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>





他の部品についても順次掲載予定です。

次月は“印字機 もしもこんなことが起こったら Ver.2”です。

6月26日の配信予定です。

感想やご意見、皆様のお声をお聞かせください。

お問い合わせ先

キムラシール株式会社 営業部

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

address : sales@kimuraseal.co.jp

